M. noel fils chir. à Bayon en Lorraine

La femme d'un nommé gerardot de villacourt près de bayon Etante agée de trente huit ans Elle avait eut trois enfants En 1763 elle accoucha avec beaucoup de diffigultes d'un quatrieme qui jointe aux secours deffavorable que les matrones porterent a Lopiniatreté de son travail, ses logies se supprimerent ce qui luy conserva un ventre aussy gros que pendant sa grossesse, il sortoit en outre de son vagin une suitte de partie comme des vessies de chaque cotez, et qui tomboit presque jusqua sur ses genoux, ce qui luy excitoit des meaux de Reins. et des palpitations qui La suffoquoit, son peut dopulence Lempechant de chercher du secours, Elle sintroduisit elle meme continuellement un chiffon de linge qui la soulagea, a cela pres cependant que sa grosseur subsistoit toujour en forme de grosse durete dans le ventre quelle sentoit avec ses mains, pendant longtemps ses menstrues ne cessoit guerre derangé elle sapperceut apres de leurs suppressions totale ce qui fit quelle se crut grosse Effectivement le 27 juillet de cette année 1765 des douleurs plus considerables de Reins et dans le ventre luy ont survenut vers midy les eaux ont percé en quantité pour laisser sortir le cordon ombilical, le lendemain au soir ayant eté, appellé pour laccoucher jy trouvé La femme sans meaux et lenfant mort, il etoit engagé au passage et les grandes levres si dilatée quelle mont Laissé voir presque de la grandeur de la main le dos de lenfant, Limpossibilité que jay eut de repousser lenfant pour avoir les pieds ne ma plus étonné apres laccouchement Lorsquen suivant le cordon ombilical pour detacher le placenta jay senty une sorte de poid dure qui pressoit ma main contre Larcade des os pubis ce que je ne put deffinir, cependant sans quitter le cordon que je craignois de casser il ma conduit a Lendroit de son attache dans un grand Espace Renversé audessus des os pubis, apres quelques diffigultes pour avoir larrierefaix Les contractions que cette espece de matrice ou je ny avoit point senty de col me firent sentir plus quauparavant de touts part des Especes de franges charnues allongée et si adherentes aux parois que je ne put en detacher de crainte de

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE
41 / 3263
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
ARC 20 d-96

violenter, ne pouvant attribuer a quelques restes d'une
placenta de produire le volume surnaturelle je me
Retiray dans l'idée que ce pouvoit etre des excroissance
polipeuses, quoique je l'aye quitté avec un bon poulx et
des forces suffisantes elle est morte trois jour après, le
besoin de verifier mes remarques m'a obligé de l'ouvrir
j'ay trouvé que l'enfant quoique gros de meme que
l'arriere faix ont été nourrit et accrut précisément dans
les expansions considerables du vagin que l'on avoit
vu auparavant par sa chute ou son renversement
La véritable matrice de meme que ses trompes n'ont
put le contenir par la dureté squirreuse que je luy ay
trouvé, sa grosseur comme une teste d'enfant et ronde
comme une boule ne m'a pas moins surprit que son
Epaisseur de deux travers de doigt et avec une seicheresse
platreuse dans l'interieur qui avoit rendu le col
Entierement fermé et aussy solide que le reste, Enfin
a tres peu de distance du col le vagin etoit un peu
plus molles, et insensiblement il s'allongeoit du coté
de l'ombilic pour former cette grande poches qui avoit
servit de matrice audessus des os pubis ce qui avoit
rendu le ventre si pendant, Malgré la puanteur
gangreneuse du vagin et de ses franges qui probablement
l'avoit fait mourir j'ay trouvé la meme epaisseur
partoutte si ce n'est a l'endroit ou le placenta avoit prit
attache du coté gauche qu'il surpassoit un bon travers
de doigt, Enfin ce n'estoit qu'a l'endroit du placenta ou
ces grapes charnues etoit moins pendante partout ailleurs
elle estoient de la longueur de plus de quatre travers de
doigt et si épaisses qu'elles se touchoient, l'on voyoit
exterieurement sur le vagin quantité de ramifications
de vaisseaux qui avoit formé beaucoup de varices
qui repondoit aux attaches interieures de ces grapes,
comme c'estoit superieurement que le vagin etoit plus
allongé cette femme avoit eu grande paine d'uriner
parce que la vessie etoit retirée avec le vagin, le

parois du vagin qui Sadose a lanus nestoit pas
absolument allongé le qui avoit obligé le globe de
la matrice endurcie de le tenir près que dans le détroit
du bassin, et lenfant posté par dessus..

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C 41 n° 3264

En 1749 un nommé masson Chapellier a bayon me pria
le 15.me mars de voir son enfant agée de trois ans qui
étoit né avec la difformité de manquer de verge et de
testicule, en place il y avoit trois canaux qui sortoit
dune espece de fongus rouge mollasse, et applatie
de la grandeur dun escus de six franc, le calibre du
premier etoit comme celuy dune plume doye du double
gros que les autres, sa situation etoit dans la place
ordinaire de luretre, et ceux da cotés seloignoit de trois
lignes un peu en descendant depuis le moment de sa
naissance jusqua lage de deux ans ses urines en avoit
sorty involontairement, puis aprés il se plaignit souffrir
dans la région du rein droit et dans le vetre du ventre
ce qui ne le faisoit plus uriner que par intervales, ayant
languit dans cette etat jusqua lage de trois ans il le
jetoit dans des convultions des vomissemens, et des urines
sanguinolentes qui avoit entrainé des graviers; ces
evacuations me faisant craindre la présence de quelque
pierre dans la vessie ou luretaire, je sonday avec du
petit catetherre que je ne put introduire il fallut
pour maccommoder a la rectitude du canal employer
une partie de la sonde brisée dont le bout etoit boutonné
layant poussé plus de cinq pouce en haut je trouvay
le corps dure qui etoit dune adherence considerable
au canal, sans avoir put y remarquer despace ny de
reservoir particulier telle que la vessie, que toujour la
méme guaine, quoique jaye sondé également les
lateraux qui se reunissoit a celuy du millieu, ne
pouvant douter que ce ne soit une pierre ce que javois
senty, il me vint une idée, javois remarqué que

le canal etoit libre dans le ventre parce que jen
avoit senty le bout de ma sonde par dessus les
teguments, ce qui me fit proposer un incision a
labdomen pour extraire le corps étranger on me le
permit et je la pratiquay trois doigts a coté de
lombilic du coté droit, sa seule etendues de trois
doigts fut suffissante pour découvrir luréterre
avec sa pierre anguleuse quil renfermoit sa
grosseur d'une grosse noisette avoit percée le canal
a deux endroit ce qui lauroit arreté, ja grandi les
déchirures selon la longueur du canal et jen tiray
avec facilité, étant assuré quil nen restoit plus dautre
je remediay a ces divisions par une canule ~~de~~
creuse de plomp que je mit en place de ma sonde
afin de laisser passer les urines et empecher
luréterre de se bouchère en se reunissant après
lavoir assujetty a lextereure ju soin dentretenir
la playe externe ouverte jusqua la guerison de
luréterre, le succès de mon operation fut si prompt
moyennant quelques autres précautions quen douze
jour de temps le canal fut guerit et trois semaine
après lautre playe, cependant il est mort
dix huit mois après jen fit louverture il navoit
quun seule rein et uréterre du coté droit ces visceres
etoit du double gros quil ne sont a son age jen vit
la cicatrice de luréterre sans y trouver de resserre
sement par la taille de cette hermaphrodite quelle
pourroit se faire sur d'autre uréterre sil etoit
possible d'y remedier comme jay fait

D

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. 14 N° 5

Je fut appellé en Septembre 1737 par un nommé Antoine Ripper abayou agé de quarante ans, grand, maigre, pale d'un temperament phlegmatique, lequel me dit que depuis plusieurs années il etoit attaqué de douleurs vagues comme de Rumatisme partout son corps avec des insomnies, et des difficultés de respirer accompagné de quantité de glandes engorgées grosse comme de haricots repandues aux aisselles, aux bras, aux aines, sur le Scrotum, aux cuisses et jambes, qui depuis longtemps luy causoit une impuissance de lever le bras droit, il me montra de plus trois autres grosse tumeurs loupeuse quil croioit avoir venut deux ans auparavant de laquelle après avoir porté une charge considerable sur son dos il se sentit si fatigué quil fallut le remporter chez luy et que depuis ses loupes avoit paret, dont la premiere au coté droit de la poitrine etoit du volume de la main a occuper la sixieme jusqua la troisieme des vrayes cotes avec un amas relevé de deux pouces, la seconde sous la clavicule du meme coté etoit grosse comme deux oeuf de poule, et la troisieme eminente de moitié etoit un peu plus bas que la seconde. les deux dernieres etoit fort dure et tres adherentes aux cotes et au Sternum qui causoit depuis quelques temps beaucoup de douleurs, ce qui me parut extraordinaire a les loupes qui devoit etre plus indolente ce qui me fit penser avec raison quil y avoit carie aux cotes, c'est pourquoy quelques rebutants que devoit me paroistre cette maladie que je crus totalement du caractere scrophuleux, je ne pus cependant me refuser aux instances du malade il fallut l'entreprendre, et son poulx que je trouva fort plain et languissant m'engagea

dabord a le saigner deux fois, Ensuitte je le purgea cinq fois dans douze jours avec diagrede Et mercure doux, secondé de tisanne aperitif Et desiccatif, cette espece de preparation qui auroit du porter quelques changement naboutis au contraire aussy que les topiques emolliens Et resolutif qua ramollire un petit brin Et qua augmenter les douleurs, le vingt cinq j'ouvrit la tumeur superieure En partie par linstrument tranchant, et en partie par une traince de cautere, de maniere quil en sorte bien deux pintes de matiere grisatre epaisse et puante; je fut surprit de la quantité de pus qui en sortoit pour la grosseur apparente de la tumeur, de sorte quen promenant mon doigt dans le fond de la loupe javois que le pus sortoit de linterieur de la poitrine par un trou que je trouva a larticulation des cotes auprès des cartilages du sternum qui etoit luy meme gonflé et tout spongieux javança plus loing La mone doigt il entra dessous la seconde vraye cote toute corrodée et decarié de façon quelle se detacha de la longueur de trois travers de doigt que je tiray doucement dehors, il faut remarquer que tout aprés levacuation des matieres le malade se sentis libre de la respiration preuve que la tumeur en occupant linterieur de la poitrine genoit le poulmons, mon doigt qui ne put rencontrer les bornes du kists interne mindusit a employer la sonde que je fit rouller presque autant sous le sternum que vers le diaphragme, le vingt neuf je fit louverture de la seconde tumeur par la meme methode que precedemment, elle ne rendit pas tant de pus par ce quelle aboutissoit a la premiere. Mais le bout de la quatrieme cote etoit encore plus carié puis que j'en tiray encore plus de quatre travers de doigt presque comme une cotelette, au

a Compter qu'une partie du Sternum aboutissant a ces Cotes l'etoit aussy de l'etendue d'un ecus de six livres, le lendemain en ratissant l'extremité de ses cotes, je tiray encore plusieurs autres esquilles, ce qui fit que dans la suitte j'employay sans fruit quelques injections dans le sternum et sur les Caries des antiseptiques les plus animés, les humidités ichoreuses qui partoit du sternum et qui parroissoit surmonter les remedes forts, m'angagerent le seize octobre a recourire au fer rouge, dont l'effet en fut si prompt dans deux fois que je m'en servit qu'elle se tarrirent presque entierement et les caries aussy, ensuitte les remedes deja cités agissant a souhait, j'extirpa le vingt sept la tumeur inferieure qui etoit enkistée et non penetrante, le dix novembre ayant mit legerement le malade aux tisanne sudorifique, les chairs devinrent belles, et sur la fin de decembre apres que les cotes eurent exfolié la cicatrisation arriva, et fut guerrit sans fistule de ses loupes, le malade qui depuis longtemps ne s'etoit trouvé si a son aise, crut qu'il etoit guerrit egalement de ses autres glandes, il se degouta et ne voulut plus user des antiscrophuleux ~~[illegible]~~ que je luy avoit prescrit, ce qui fit qu'apres la troisieme année qu'il resta assez tranquille, dans la quatrième ses glandes cutanée ~~[illegible]~~ augmenterent, il cracha du pus et mourut, je luy trouvay le poulmont remplit de tuberbule, le mediastin ulcéré, le pericarde, et le mediastin skirreux; je ne presente cette observation, a l'illustre academie de chirurgie que pour seconder un grand nombre qu'elle a deja de ce genre, qui prouve sans doute egalement l'efficacité du cautere actuelle dans les caries scrophuleuses.

D

Anne Claire verrillé agée de Sept ans, fut guerrie En janvier
~~1728~~ 1735 de la petite verole, et de Suitte elle eut une
rougeole maligne, avec un cours de ventre Si cruelle qu'elle
devint foible et Si maigre qu'à paine la pouvoit on remuer,
Ensorte que la gangrene par Survenir luy vint au rable
Et aux deux fesses, les taillades furent employée presque
jusqu'au os, muscle et autre mortifié, furent emporté par
la Suppuration, les cordiaux, le Kinkina interieurement,
avec les antiputrides exterieurement furent employé pendant
longtemps de façon qu'il commença a Sy former Surtout Sur le rable
une bonne chaire mince, et par dessus la cicatrice, Mais
parcequ'il y avoit et quantité de vaisseaux d'emporté
par la gangrene, le retour du Sang ne pouvant Se faire
des parties inferieures aux Superieures, il arriva que la
cuisse et la jambe se tumefiarent, ou plustot elle devinrent
oedemateuse, Enfin, la putrefaction ayant Survenu de
nouveau, je fit Encore plusieurs autres grandes Scarifications
tant Sur la jambe que Sur le pied, les onguens egiptiac et
les ~~fonde~~ fortifians Spiritueux furent recommancé, mais
apparament que les remedes toniques en voullant resoudre
procurerent une metastase Sur le poulmon, qu'on apperceut
d'abord par un frisson, une douleur au cot, avec une grande
difficulté de respirer, comme on n'a pu Saigner a cause
de Sa grande foiblesse, il Se fit un depot presque Sur toute
la poitrine du coté droit, Sur l'épaule, jusqu'au col, de
quatre travers de doigt d'epaisseure, je me garde de le
resoudre, Mais j'appliquay au contraire des maturatifs
qui disposerent le Sixiéme jour a laisser Sortire par deux trous
different plus de trois pintes de matieres blanche et
rougeatre, le premier de Ses trous etoit Sous l'esselle, et
le Second a deux doigt au dessous de la clavicule, comme
il etoit tous deux bordé de gonflement emphysémateux
j'en fit la dilatation qui fit Sortire Encore beaucoup

de matière, surtoute quand le malade inspiroit, le qui marquoit que les trous penétroit dans la poitrine; ensuitte jinsinuay dans la poitrine par les trous des bandelettes de linge, imbibée deau vulneraire qui ne soulagerent pas le malade, au contraire la diffiqulté de respirere parroissoit la suffoquere, elle cracha du pus très fluides, et le peut de matière qui sortoit alors par les trous malgré linclinaison que je donnay a son corp, etoit dune grande puanteur, les fausses cotes du meme coté devinrent gonflé et releve considerablez le qui fit que je tentay en dernier ressort, loperation de lempyeme posterieurement, il sorty de plus des matières foetides et avec cela plusieurs jours de suitte des grande portions des membranes du poulmont toute pourrie, je fit des injections détersifs animée par les trous superieure, que le malade rendoit ama grande surprise autant par la bouche en toussant que par louverture inferieure, le qui a duré plus de douze jours, cependant les matières ayant commencé a diminuere également par la bouche que par lempyeme, sa respiration devint plus libres, et la fièvre qui navoit pas encore quitté diminua en peut, je continuay encore quelques jours les injections vulneraires qui nentrainerent plus guerre de matière, je pansay après les autres playes du storax comme a lordinaire et elle fut guerrie contre mon attente au bout de trois mois, quelle a vecut jusqua lage de vingt cinq ans quelle estoit morte dune couche très facheuse, sa guerison dapparavant mayant toujour parut mirraculeuse je fit louverture de son corp et je trouvay quelle navoit que le lobe gauche sain, le droit etoit comme froncé et desseiché en un mot de moitié plus petit que le gauche et incapable de se dilater, et par conséquent quelle a vecu depuis la corruption de son poulmont sans son service;